

**Дополнительные требования
при проведении монтажно-демонтажных работ
в Атриуме Гостиного Двора.
(ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ)**

1. Разработанный и утвержденный план размещения экспозиции (дизайн-проект) и план застройки с графиком проведения застройки, учитывающие установку на стендах крупногабаритных экспонатов и специальной техники для их монтажа, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до начала Общего периода проведения Мероприятия согласовывается Организатором с ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ШАТЕР» и компанией ООО «Экспо-Сервис». Согласованный план Организатор передает для исполнения Застройщику. Не прошедшие согласования и не утвержденные планы к исполнению не принимаются.
2. В случае необходимости проведения электромонтажных работ или работ на высоте Застройщик должен предоставить копии действующих на период проведения работ удостоверений и допусков, а также копии приказов о назначении ответственных лиц.
3. Не допускается самовольное подключение к электрической сети.
4. Застройка возводимых объемных конструкций и экспонатов производится не менее 0,1 метра от внутренних стен здания и архитектурного ансамбля.
5. Запрещено производить застройку, временно складировать конструкции, экспонаты, строительные и упаковочные материалы в эвакуационных проходах (ширина прохода должна быть не менее 1,2 метра).
6. Запрещено опирать, прислонять, облакачивать любые вещи к стенам здания, ограждениям и архитектурному ансамблю.
7. Запрещено сидеть, развешивать и складывать вещи, продукты питания на подоконниках, парапетах пандусов и перилах.
8. Уровень шума при производстве работ и проведении мероприятий, не должен превышать 70 дБ.
9. Работы по общестроительной доработке выставочных конструкций с применением электрошлифовального и распилочного инструмента должны производиться только с применением специальных автоматических пылесосов.
10. Запрещено курение и распитие спиртных (алкогольных) напитков во время производства работ на выставочной площадке.
11. Строительный материал и возводимые конструкции должны размещаться на специальной подложке, при производстве подкраски выставочных конструкций использовать укрывной защитный материал для пола.
12. Запрещается использовать для протирки или удаления загрязнений, легко воспламеняющиеся растворители и жидкости.
13. Запрещается перекрывать доступ к ПК шкафам.
14. Запрещается крепление экспонатов, элементов оформления, стендов или других возводимых объектов к полу, стенам, конструкциям внутреннего интерьера, ограждениям, электрооборудованию, светильникам и прочему оборудованию, находящемуся в выставочном зале.
15. Для фиксации напольных покрытий допускается применение только тех типов специальных лент с клейким слоем, которые не наносят ущерб покрытию полов выставочного зала.
16. Неподвижные конструкции стендов могут быть изготовлены из обычных строительных материалов с II классом огнестойкости. Для отделки помещений, стендов, офисов, подиумов, потолков и ограждений должны применяться негорюемые и трудногорюемые материалы. Все сгораемые материалы должны быть обработаны огнезащитным составом с предоставлением Акта приемки.
17. Запрещается ввоз горючих и смазочных материалов, взрыво и пожароопасных веществ, радиоактивных и ядовитых веществ, а также проведение огневых и сварочных работ.
18. Ежедневно в период проведения монтажных/демонтажных работ Организатор или/и застройщик обязан освобождать выставочную площадь и зал от строительного мусора и тары. Запрещается утилизация элементов разобранных конструкций и упаковочной тары (пиломатериалы, ДСП, ДВП, оргалит, фанера и пр.) в мусорные контейнеры для бытовых отходов, установленные на территории Атриума.

**За невыполнение и нарушение требований Застройки,
За нанесение ущерба движимому и недвижимому имуществу Атриума Гостиного Двора
Ответственность несет Организатор Мероприятия.**